

Руководство по

программам
обеспечения

инъекционными
материалами

в Нью-Йорке



NYC
Health

Russian

Программа

Телефон

Веб-сайт

BOOM!Health	718-292-7718	boomhealth.org	BX
Bronx Móvil*	917-200-0358	bronxmovil.org	
St. Ann's Corner of Harm Reduction	718-585-5544	sachr.org	BK
After Hours Project	718-249-0755	afterhoursproject.org	
Family Services Network of New York	347-770-9911	fsnny1.org	
VOCAL-NY	718-802-9540	vocal-ny.org	MN
Alliance for Positive Change	212-645-0875	alliance.nyc	
Harlem United	212-289-2378	harlemunited.org	
Housing Works	212-677-7999	housingworks.org	
Positive Health Project	212-465-8304	housingworks.org	
Safe Horizon—Streetwork	646-602-6404	safehorizon.org	
OnPoint NYC (East Harlem)	212-828-8464	onpointnyc.org	
OnPoint NYC (Washington Heights)	212-923-7600	onpointnyc.org	QNS SI
AIDS Center of Queens County*	718-896-2500	acqc.org	
Community Health Action of Staten Island	718-808-1815	chasiny.org	

* Услуги предоставляются только по выезду или выходным. Свяжитесь с сотрудниками программы, чтобы уточнить рабочие часы и место предоставления услуг.

Какие услуги предоставляют программы обеспечения инъекционными материалами?

Программы обеспечения инъекционными материалами (Syringe Service Program, SSP) оказывают помощь людям, употребляющим наркотические вещества. Услуги программ SSP включают:



Доступ к более безопасным принадлежностям для употребления наркотиков и занятия сексом



Доступ к налоксону



Тестирование на наличие гепатита С и ВИЧ-инфекции



Координирование медицинского обслуживания и лечения гепатита



Семинары о здоровом образе жизни и более безопасном употреблении наркотиков




Координирование медицинского обслуживания и направления в другие службы

Советы по безопасности:



ФЕНТАНИЛ — более сильное наркотическое вещество, чем героин, которое добавляют в героин, кокаин, крэк, метамфетамин, кетамин и таблетки, используемые в немедицинских целях.




Употребляйте наркотики в компании, и лучше делайте это по очереди.

Также важно, чтобы за вами наблюдали и проверяли ваше состояние.



Имейте при себе налоксон. Во время употребления наркотиков достаньте и положите налоксон возле себя. С помощью этого препарата можно предотвратить передозировку фентанила, героина и других опиоидов.



Не смешивайте наркотические вещества.

Смешивание наркотических веществ, включая алкоголь, повышает риск передозировки. Но если вы употребляете несколько видов наркотиков одновременно, начинайте с малой дозы.

Чтобы получить более подробную информацию, перейдите на веб-сайт [nyc.gov/health](https://www.nyc.gov/health) и выполните поиск по запросу «prevent overdose» («предотвращение передозировки»).